

NAZWA PROJEKTU; Oærodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepe³nosprawnych w Radwanowicach, dzia³ka nr 236/3, Gm. Zabierzów

INWESTOR Fundacja Anny Dymnej " Mimo Wszystko " ul. Balicka 12A/5B 30 - 149 Kraków


TRESC RYSUNKU Detale budowlane

PROJEKTANT mgr in¿. arch. Piotr Sobañski Nr upr. UAN 322/87
SPRAWDZAJĄCY mgr in¿. arch. joanna Sobañska Nr upr. RP-Upr. 450/94


ADRES INWESTYCJI; Radwanowice, dzia³ka nr 263/3 Gm. Zabierzów

BRANŹA: Architektura Faza P.W. DATA 02. 2008. RYS NR 107

Ok³adzina sufitowa Rigips w po³¹czeniu ze ocian¹ dzia³ow¹ (taoma) p³yt Rigips. p³yt Rigips.




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Taoma spoinowa Rigips
- Taoma samoprzylepna (poolizgowa)




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Jastrych p³ywaj¹cy, np. Rigidur E30M

Konstrukcja noœna ociany dzia³owej Rigips doprowadzona do stropu konstrukcyjnego, op³ytowanie wyprowadzone min.100mm powy¿ej dolnej krawedzi p³aty ugi¹cia boczne).




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Profil sufitowy UD30 / UD30 Ultrastil
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Taoma spoinowa Rigips
- Taoma samoprzylepna (poolizgowa)
- Sufit podwieszany Rigips

Mocowanie ocian dzia³owych do ocian budynku (po³¹czenie z dylatacj¹ konstrukcyjnego, op³ytowanie wyprowadzone min.100mm powy¿ej dolnej krawedzi p³aty ugi¹cia boczne).




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips

Mocowanie ocian dzia³owych do ocian budynku po³¹czeniem bocznym (redukcja gruboœci ociany i po³¹czenie z dylatacj¹ przejmuj¹c¹ ugi¹cia boczne).




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips
- Taoma spoinowa Rigips

Monta¿ drzwi.




- Op³ytowanie z p³yt¹ gipsowo- kartonow¹ Rigips gr.12,5 mm
- Op³ytowanie p³yt¹ gipsowo- kartonow¹ Rigips laminowan¹ foli¹ o³owiow¹ gr. 0,5- 3mm
- Pasek z folii o³owiowej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil oœci¹nicowy UA

Po³¹czenie ze stropem pe³nym.




- Op³ytowanie z p³yt¹ gipsowo- kartonow¹ Rigips gr. 12,5mm
- Op³ytowanie z p³yt¹ g-k Rigips laminowan¹ foli¹ o³owiow¹ gr. 0,5- 3mm
- Pasek folii o³owiowej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Taoma uszczelniaj¹ca Rigips
- Taoma spoinowa Rigips
- Samoprzylepna taoma poolizgowa

Otwor rewizyjny z klap¹ (system Rigips 3.50.20).




- Op³ytowanie podwójne z p³yt g-k Rigips PRO GKF lub GKF gr.15mm
- Kształtownik CW50, CW75 lub CW100
- Warstwa z p³yt we³ny mineralnej gruboœci 50mm i g¹stoœci 50kg/m³
- Wkr¹ty Ø3,5x25mm i 3,5x45mm
- P³yty Ridurit 20mm (wg AT- 15- 316B/98)
- Oœci¹nica klapy
- Rama drzwiczek z blachy stalowej ocynkowanej gruboœci 1,5mm
- Zawiasy
- Zamek
- Øruty M4x25
- Uszczelka pe³nnej¹ca

Op³ytowanie jednowarstwowe




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil

Op³ytowanie dwuwarstwowe.




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil

Rozwi¹zanie naro¿a ociany o konstrukcji noœnej podwójnej z profilem LW).




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW Ultrastil
- Taoma spoinowa Rigips

Rozwi¹zanie naro¿a ociany o podwójnym op³ytowaniu (z profilem CW).




- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil naro¿ny LW
- Profil s³upkowy CW Ultrastil
- Taoma spoinowa Rigips

Rozwi¹zanie naro¿a ociany o podwójnym op³ytowaniu (z profilem dwuwarstwowym).



- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW Ultrastil
- Taoma spoinowa Rigips

Êciana o konstrukcji noœnej pojedynczej z op³ytowaniem



- Op³ytowanie z p³yt gipsowo- kartonowych Rigips PRO
- Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
- Profil poziomy UW / UW Ultrastil
- Profil s³upkowy CW / CW Ultrastil