

Nawiewny system — N2

System	Nr	Typ	Produkt	Wielkość	Materiał	Ilość	Jednostka	Izolacja	Pow [m ²]	Pow c. [m ²]	Producent
Nawiewny system — N2											
Przewody, kształtki, złączki											
N2	1	VS-30-R-RHC	centrala wentylacyjna	a=500; b=881; l=881;		1	szt.	—	—	—	VTS
N2	2	UE	Redukcja symetryczna	a=400; b=1000; c=500; d=881; l=200	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	0.58	0.58	Smay
N2	3	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=400; b=1000; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	5.12	5.12	Smay
N2	4	KGE	Przewód prostokątny	a=400; b=1000; l=135;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	0.38	0.38	Smay
N2	5	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=1000; b=400; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.48	2.48	Smay
N2	6	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=91;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	0.25	0.25	Smay
N2	7	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=500;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	1.40	1.40	Smay
N2	8	KSD	Tłumik hałasu	H=1000; B=400; L=1000; S=40; D=; Liczba wkładów=1	ocynk	1	szt.	—	—	—	Karpol
N2	9	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=955;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.67	2.67	Smay
N2	10	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=1000; b=400; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.48	2.48	Smay
N2	11	KGE	Przewód prostokątny	a=400; b=1000; l=648;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	1.81	1.81	Smay
N2	12	UE	Redukcja asymetryczna	a=400; b=1000; c=450; d=600; l=500; e=200; f=50	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.51	1.51	Smay
N2	13	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1178;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.47	2.47	Smay
N2	14	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
N2	15	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
N2	16	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1189;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.50	2.50	Smay
N2	17	BOK	Łuk asymetryczny	alfa=90; a=450; b=600; d=600; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.52	2.52	Smay
N2	18	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
N2	19	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1052;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.21	2.21	Smay

N2	20		Odsadzka asymetryczna	a=450; b=600; d=600; e=134; l=574	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.24	1.24	Smay
N2	21	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=600; b=450; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.02	2.02	Smay
N2	22	KGE	Przewód prostokątny	a=600; b=450; l=385;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.81	0.81	Smay
N2	23	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=600; b=450; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.02	2.02	Smay
N2	24	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=450; b=600; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.52	2.52	Smay
N2	25	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1306;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.74	2.74	Smay
N2	26	TSO	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a=450; b=600; d=100; l=300; e=150; f=225	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.66	0.66	Smay
N2	27	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1320;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.77	2.77	Smay
N2	28		Odsadzka asymetryczna	a=600; b=450; d=450; e=543; l=1020	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.43	2.43	Smay
N2	29	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
N2	30		Odsadzka asymetryczna	a=450; b=600; d=600; e=40; l=1087	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.28	2.28	Smay
N2	31	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1093;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.30	2.30	Smay
N2	32		Trójkąt z odejściem kolanowym poziomym	a=450; b=600; d=200; g=450; r=100; l=750	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.44	3.44	Smay
N2	33	UE	Redukcja asymetryczna	a=450; b=200; c=200; d=300; l=225; e=100; f=0	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.32	0.32	Smay
N2	34	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=300; l=185;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
N2	35	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=300; b=200; g=200; h=300; l=500; e=250; f=150; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.60	0.60	Smay
N2	36	UR	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a=200; b=300; d=160; g=40; l=300	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.31	0.31	Smay
N2	37	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=4558	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.29	2.29	Smay
N2	38	TRJ	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=160; d3=100; l1=170	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.18	0.18	Smay
N2	39	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1674	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.84	0.84	Smay
N2	40	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
N2	41	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1523	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.77	0.77	Smay
N2	42		Odsadzka okrągła	d1=160; e=200; l1=378	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.33	0.33	Smay
N2	43	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
N2	44	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
N2	45	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=365	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.18	0.18	Smay
N2	46	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=5701	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.86	2.86	Smay

N2	47	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
N2	48	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1610	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.81	0.81	Smay
N2	49	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=100; l=1320	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.41	0.41	Venture
N2	50	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=645	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.20	0.20	Smay
N2	51	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=1501	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.47	0.47	Smay
N2	52		Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
N2	53	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=1455	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.46	0.46	Smay
N2	54	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	55	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=4104	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.29	1.29	Smay
N2	56	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=63	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	57	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	58	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=2785	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.87	0.87	Smay
N2	59	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	60	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=4293	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.35	1.35	Smay
N2	61	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	62	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=637	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.20	0.20	Smay
N2	63		Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
N2	64	ZM	Złączka mufowa	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
N2	65	DN	Zaślepka męska	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	66	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	67	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	68	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=300; b=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.57	0.57	Smay
N2	69	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=300; l=340;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.34	0.34	Smay
N2	70	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=300; b=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.57	0.57	Smay
N2	71	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=867;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.87	0.87	Smay
N2	72	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=450; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.70	2.70	Smay
N2	73	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=450; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.70	2.70	Smay
N2	74	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=450; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.70	2.70	Smay

N2	75	TSO	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a=450; b=450; d=315; l=515; e=258; f=225	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.05	1.05	Smay
N2	76	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=450; b=450; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.73	1.73	Smay
N2	77	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=450; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.70	2.70	Smay
N2	78	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=450; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.70	2.70	Smay
N2	79	TSO	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a=450; b=450; d=315; l=515; e=258; f=225	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.05	1.05	Smay
N2	80	UR	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a=450; b=450; d=315; g=40; l=450	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.82	0.82	Smay
N2	81	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=315; l=3697	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.66	3.66	Venture
N2	82	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=315	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.73	0.73	Smay
N2	83	RS	Przewód okrągły	d1=315; l1=760	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.75	0.75	Smay
N2	84	PJB	Przepustnica okrągła	d=315; l=315;	ocynk	1	szt.	—	—	—	Smay
N2	85	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=315; l=307	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Venture
N2	86	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=315; l=4572	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	4.52	4.52	Venture
N2	87	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=315	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.73	0.73	Smay
N2	88	RS	Przewód okrągły	d1=315; l1=1065	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.05	1.05	Smay
N2	89	PJB	Przepustnica okrągła	d=315; l=315;	ocynk	1	szt.	—	—	—	Smay
N2	90	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=315; l=3691	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.65	3.65	Venture
N2	91	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=315	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.73	0.73	Smay
N2	92	Vental-Therm	Przewód okrągły	d1=315; l1=1065	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.05	1.05	Venture
N2	93	PJB	Przepustnica okrągła	d=315; l=315;	ocynk	1	szt.	—	—	—	Smay
N2	94	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=100; l=896	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.28	0.28	Venture
N2	95	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=645	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.20	0.20	Smay
N2	96	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=1501	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.47	0.47	Smay
N2	97		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
N2	98	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=1455	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.46	0.46	Smay
N2	99	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	100	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=4104	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.29	1.29	Smay
N2	101	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=63	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	102	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay

N2	103	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=2785	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.87	0.87	Smay
N2	104	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	105	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=4293	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.35	1.35	Smay
N2	106	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.07	0.07	Smay
N2	107	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=637	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.20	0.20	Smay
N2	108		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
N2	109	ZM	Złącza mufowa	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
N2	110	DN	Zaślepka męska	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	111	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	112	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	113	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.50	1.50	Smay
N2	114	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=270;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.27	0.27	Smay
N2	115	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=300; b=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.57	0.57	Smay
N2	116	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=300; l=528;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.53	0.53	Smay
N2	117		Odsadzka asymetryczna	a=300; b=200; d=200; e=290; l=384	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.48	0.48	Smay
N2	118	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=300; l=1354;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.35	1.35	Smay
N2	119	TSA	Trójkąt prostokątny prosty	a=200; b=200; d=100; h=300; e=230; f=150; r=100; l=600	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.71	0.71	Smay
N2	120	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=200; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.20	1.20	Smay
N2	121	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=200; l=407;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.33	0.33	Smay
N2	122	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=200; g=100; h=200; l=400; e=200; f=100; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.38	0.38	Smay
N2	123	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=200; l=113;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.09	0.09	Smay
N2	124	BOK	Łuk asymetryczny	alfa=90; a=200; b=200; d=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.46	0.46	Smay
N2	125	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=200; g=100; h=200; l=400; e=200; f=100; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.38	0.38	Smay
N2	126	UE	Redukcja asymetryczna	a=200; b=200; c=200; d=100; l=100; e=0; f=0	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.11	0.11	Smay
N2	127	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=100; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.90	0.90	Smay
N2	128	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=100; l=333;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.20	0.20	Smay

N2	129	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=100; g=100; h=200; l=400; e=200; f=100; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
N2	130		Zaślepka	a=200; b=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	131	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	132	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	133	KGE	Przewód prostokątny	a=100; b=200; l=275;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.17	0.17	Smay
N2	134	BOK	Łuk asymetryczny	alfa=90; a=100; b=200; d=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.34	0.34	Smay
N2	135	KGE	Przewód prostokątny	a=100; b=200; l=164;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.10	0.10	Smay
N2	136	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	137	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=100; l=63;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.04	0.04	Smay
N2	138	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=200; b=100; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.25	0.25	Smay
N2	139	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=100; g=100; h=200; l=400; e=200; f=100; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
N2	140	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=100; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.90	0.90	Smay
N2	141	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=100; l=484;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.29	0.29	Smay
N2	142	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=100; g=100; h=200; l=400; e=200; f=100; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
N2	143		Zaślepka	a=200; b=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
N2	144	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	145	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	146	CBA	Nawiewnik waporowy	NA=315; HT=1490;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	147	CQA	Nawiewnik waporowy	NA=315; HT=1490;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	148	CQA	Nawiewnik waporowy	NA=315; HT=1490;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	149	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=2212	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.11	1.11	Smay
N2	150	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
N2	151	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1259	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.63	0.63	Smay
N2	152		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=160; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
N2	153	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=2289	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.15	1.15	Smay
N2	154		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=160; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
N2	155	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
N2	156	ZM	Zaślepka męska	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.04	0.04	Smay

N2	157	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
N2	158	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab