POZ 2.5.1
3 szt. w sali gimnastycznej



Zestawienie stali na jeden element

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	34GS ø8	34GS ø16
1	16	621	5		31.05
2	16	608	2		12.16
3	16	608	2		12.16
4	16	621	5		31.05
5	16	130	1		1.30
6	16	260	3		7.80
7	16	188	2		3.76
8	16	130	1		1.30
9	16	260	3		7.80
10	16	1075	2		21.50
11	16	1196	2		23.92
12	16	413	2		8.26
13	8	133	118	154.28	
Długość wg średnic [m]				154.3	162.1
Masa 1mb prętа [kg/mb]				0.395	1.578
Masa wg średnic [kg]				60.9	255.8
Masa wg gatunku stali [kg]				61.0	256.0
Razem [kg]				317	

POZ 2.5.2
1 szt. w sali gimnastycznej



Zestawienie stali na jeden element

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	34GS ø8	34GS ø12	34GS ø20
1	20	260	6			15.90
2	12	266	4		10.64	
3	8	155	30	46.50		
Długość wg średnic [m]				46.5	10.7	15.9
Masa 1mb prętа [kg/mb]				0.395	0.888	2.466
Masa wg średnic [kg]				18.4	9.5	39.1
Masa wg gatunku stali [kg]				19.0	49.0	
Razem [kg]					68	

POZ 2.5.3
1 szt. w sali gimnastycznej



Zestawienie stali na jeden element

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	34GS ø8	34GS ø12	34GS ø20
1	20	519	3			15.57
2	12	520	2		10.40	
3	6	121	22	26.62		
Długość wg średnic [m]				26.7	10.4	15.6
Masa 1mb prętа [kg/mb]				0.222	0.888	2.466
Masa wg średnic [kg]				5.9	9.2	38.5
Masa wg gatunku stali [kg]					54.0	
Razem [kg]					54	

BETON B 25
STAL A-III (RB500)
STAL POMOCNICZA A-0 (St0S)
OTULENIE PRĘTÓW 20 mm



mgr inż. Wojciech Michna, mgr inż. Marcin Stasa

"Atelier Wojciech" • Pracownia Arch. Dyplom. 30-693 Kraków ul. Bobrzyńskiego 123/170

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dwikozach

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

mgr inż. Wojciech Michna

mgr inż. Marcin Stasa

mgr inż. Dawid Kapitor

1:50

1:100

1:1

BK-S-05