

Wywiewny system — W2

System	Nr	Typ	Produkt	Wielkość	Materiał	Ilość	Jednostka	izolacja	Pow [m ²]	Pow c. [m ²]	Producent
Wywiewny system — W2											
Przewody, kształtki, złączki											
W2	1	VS-30-R-RHC	centrala wentylacyjna uwzględniona w N2	a=500; b=881; l=881;		1	szt.	—	—	—	VTS
W2	2	UE	Redukcja symetryczna	a=400; b=1000; c=500; d=881; l=181	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	0.53	0.53	Smay
W2	3		Odsadzka asymetryczna	a=400; b=1000; d=1000; e=354; l=1116	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	3.28	3.28	Smay
W2	4	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=400; b=1000; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	5.12	5.12	Smay
W2	5	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=1000; b=400; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.48	2.48	Smay
W2	6	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=123;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	0.34	0.34	Smay
W2	7	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=500;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	1.40	1.40	Smay
W2	8	KSD	Tłumik hałasu	H=1000; B=400; L=1000; S=40; D=; Liczba wkładów=1	ocynk	1	szt.	—	—	—	Karpol
W2	9	KGE	Przewód prostokątny	a=1000; b=400; l=793;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.22	2.22	Smay
W2	10	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=1000; b=400; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	2.48	2.48	Smay
W2	11	KGE	Przewód prostokątny	a=400; b=1000; l=1261;	ocynk	1	szt.	Mata K-Flex ST gr. 32mm + Mata K-Flex ST AL CLAD gr. 50mm	3.53	3.53	Smay
W2	12	UE	Redukcja asymetryczna	a=400; b=1000; c=450; d=600; l=600; e=200; f=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.77	1.77	Smay
W2	13		Odsadzka asymetryczna	a=450; b=600; d=600; e=690; l=907	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.39	2.39	Smay
W2	14	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1177;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.47	2.47	Smay
W2	15	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
W2	16	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay
W2	17	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=753;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.58	1.58	Smay
W2	18	BOK	Łuk asymetryczny	alfa=90; a=450; b=600; d=600; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.52	2.52	Smay
W2	19	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.15	3.15	Smay

W2	20	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=600; l=300;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.63	0.63	Smay
W2	21		Odsadzka asymetryczna	a=450; b=600; d=600; e=132; l=636	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.36	1.36	Smay
W2	22	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=600; b=450; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.02	2.02	Smay
W2	23		Trójkąt z odejściem kolanowym poziomym	a=450; b=600; d=350; g=200; r=100; l=500	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.24	2.24	Smay
W2	24	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=450; b=350; e=50; f=50; r=50	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.16	1.16	Smay
W2	25	KGE	Przewód prostokątny	a=350; b=450; l=143;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.23	0.23	Smay
W2	26	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=450; b=350; e=50; f=50; r=50	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.16	1.16	Smay
W2	27	KGE	Przewód prostokątny	a=350; b=450; l=322;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.52	0.52	Smay
W2	28	TSO	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a=200; b=450; d=160; l=360; e=180; f=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.51	0.51	Smay
W2	29	UE	Redukcja asymetryczna	a=200; b=450; c=200; d=350; l=225; e=-100; f=0	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.29	0.29	Smay
W2	30	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=350; l=1369;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.51	1.51	Smay
W2	31		Odsadzka asymetryczna	a=350; b=200; d=200; e=428; l=1280	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.48	1.48	Smay
W2	32		Odsadzka asymetryczna	a=200; b=350; d=350; e=310; l=741	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.88	0.88	Smay
W2	33	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=350; l=1178;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.30	1.30	Smay
W2	34	TSO	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a=200; b=350; d=100; l=300; e=150; f=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.36	0.36	Smay
W2	35		Odsadzka asymetryczna	a=200; b=350; d=350; e=40; l=750	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.83	0.83	Smay
W2	36	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=350; l=750;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.82	0.82	Smay
W2	37	KGE	Przewód prostokątny	a=200; b=350; l=770;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.85	0.85	Smay
W2	38	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=200; b=350; g=200; h=300; l=500; e=250; f=100; l3=50	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.60	0.60	Smay
W2	39	UR	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a=200; b=350; d=200; g=40; l=350	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.39	0.39	Smay
W2	40	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=398	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.25	0.25	Smay
W2	41	TRJ	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=200; d3=100; l1=170	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.22	0.22	Smay
W2	42	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=3355	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.11	2.11	Smay
W2	43	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=3037	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.91	1.91	Smay
W2	44	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=200	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
W2	45	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=2157	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.35	1.35	Smay
W2	46	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=390	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.24	0.24	Smay

W2	47	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=200	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
W2	48	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=417	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.26	0.26	Smay
W2	49	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=200	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.30	0.30	Smay
W2	50	RS	Przewód okrągły	d1=200; l1=5170	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.25	3.25	Smay
W2	51	TRJ	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=200; d3=160; l1=210	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.28	0.28	Smay
W2	52	ZM	Złączka mufowa	d1=200	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.06	0.06	Smay
W2	53	ZWK	Redukcja symetryczna	d1=200; d2=160; l1=85	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.10	0.10	Smay
W2	54	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=4655	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.34	2.34	Smay
W2	55		Odsadzka okrągła	d1=160; e=59; l1=495	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.32	0.32	Smay
W2	56	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	57	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	58	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1410	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.71	0.71	Smay
W2	59	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=160; l=576	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.29	0.29	Venture
W2	60	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=862	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.43	0.43	Smay
W2	61	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=100; l=1308	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.41	0.41	Venture
W2	62	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=597	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	63	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=2364	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.74	0.74	Smay
W2	64		Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
W2	65	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=3433	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.08	1.08	Smay
W2	66		Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
W2	67	ZM	Złączka mufowa	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
W2	68	DN	Zaślepka męska	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
W2	69	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	70	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	71	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=300; b=200; e=50; f=50; r=50	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.49	0.49	Smay
W2	72	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=1367;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.37	1.37	Smay
W2	73	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=100; l=1278	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.40	0.40	Venture
W2	74	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=597	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay

W2	75	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=2364	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.74	0.74	Smay
W2	76		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
W2	77	RS	Przewód okrągły	d1=100; l1=3433	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.08	1.08	Smay
W2	78		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=100; l1=400; a=100; b=200; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.21	0.21	Smay
W2	79	ZM	Złącza mufowa	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
W2	80	DN	Zaslepka męska	d1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.02	0.02	Smay
W2	81	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	82	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	83	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=63	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
W2	84	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=0.5; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.13	0.13	Smay
W2	85	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	86	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	87	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=51	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.03	0.03	Smay
W2	88	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=496	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.25	0.25	Smay
W2	89	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	90	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=1230	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.62	0.62	Smay
W2	91	LG	Kolano prasowane	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	92	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=4893	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.46	2.46	Smay
W2	93	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=160; l=1162	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.58	0.58	Venture
W2	94	Vental-Therm	Przewód elastyczny	d=160; l=6063	aluminium	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	3.05	3.05	Venture
W2	95	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	96	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=642	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.32	0.32	Smay
W2	97	KGE	Przewód prostokątny	a=350; b=450; l=925;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.48	1.48	Smay
W2	98	KGE	Przewód prostokątny	a=450; b=350; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	2.40	2.40	Smay
W2	99		Zaslepka	a=350; b=450	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.16	0.16	Smay
W2	100	ST-ST5	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=325; H=425;	stal	1	szt.	—	—	—	Smay
W2	101	ST-ST5	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=325; H=425;	stal	1	szt.	—	—	—	Smay
W2	102	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.50	1.50	Smay
W2	103	KGE	Przewód prostokątny	a=300; b=200; l=560;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.56	0.56	Smay

W2	104	BOK	Łuk symetryczny	alfa=90; a=300; b=200; e=50; f=50; r=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.57	0.57	Smay
W2	105	TSA	Trójkąt prostokątny prosty	a=200; b=200; d=100; h=300; e=230; f=150; r=100; l=600	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.71	0.71	Smay
W2	106	UE	Redukcja asymetryczna	a=200; b=200; c=100; d=400; l=200; e=200; f=0	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.22	0.22	Smay
W2	107	TSA	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a=100; b=400; g=100; h=200; l=400; e=200; f=50; l3=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.46	0.46	Smay
W2	108	KGE	Przewód prostokątny	a=100; b=400; l=1500;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.50	1.50	Smay
W2	109	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=400; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	110	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	111	UE	Redukcja asymetryczna	a=200; b=100; c=100; d=200; l=100; e=0; f=0	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.06	0.06	Smay
W2	112		Odsadzka asymetryczna	a=100; b=200; d=200; e=110; l=279	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.18	0.18	Smay
W2	113	KGE	Przewód prostokątny	a=100; b=200; l=179;	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.11	0.11	Smay
W2	114	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=200; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	115	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=2212	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.11	1.11	Smay
W2	116	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	117	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	118		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=160; l1=500; a=100; b=300; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.37	0.37	Smay
W2	119	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	120	DN	Zasłepka męska	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.04	0.04	Smay
W2	121	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=300; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	122	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=747	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.38	0.38	Smay
W2	123	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay
W2	124	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	125		Trójkąt symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=160; l1=500; a=100; b=300; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.37	0.37	Smay
W2	126	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	127	DN	Zasłepka męska	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.04	0.04	Smay
W2	128	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=300; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab
W2	129	RS	Przewód okrągły	d1=160; l1=2212	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	1.11	1.11	Smay
W2	130	LS	Kolano segmentowe	alfa=90; r=1; d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.19	0.19	Smay

W2	131	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	132		Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt.	d1=160; l1=500; a=100; b=300; e=100	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.37	0.37	Smay
W2	133	ZM	Złączka mufowa	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.05	0.05	Smay
W2	134	DN	Zaślepka męska	d1=160	ocynk	1	szt.	Isover Venti Alu gr. 40mm, nr produktu: 101747040	0.04	0.04	Smay
W2	135	F20	Kratka wentylacyjna prostokątna	L=300; H=100;	stal	1	szt.	—	—	—	Lindab